



ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГЕОМЕТРИИ



широкий ассортимент
измерительных
инструментов



решение задач
по сервису и применению
средств измерений



поставки высокоточного
измерительного
оборудования



разработка решений
по автоматизации
измерений



разработка щуповых
систем и сенсорики
для контактных
измерений



разработка «коробочных»
решений для типовых
измерительных задач



Исследуя лучшие измерительные решения для российского рынка, мы остановили выбор на измерительных инструментах бренда ACCUD, основанного в 2013 году. Продукция ACCUD производится в Азии. Изделия проходят двойной контроль качества — на территории производства и в России.

В 2018 году продукция получила сертификат о соответствии требованиям ISO9001.

Ассортимент продукции охватывает не только традиционные измерительные приборы, такие как штангенциркули, микрометры, индикаторы, штангенрейсмасы, но и высокотехнологичные измерительные приборы.

Приборы вносятся в Реестр средств измерений (ГРСИ РФ).



ООО «Димес»

электронный каталог

ОГРН 1227700609620
ИНН 9722030138
КПП 772201001

111033, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ
Лефортово, ул. Золоторожский Вал, д. 11, стр. 22

+7 (993) 600-65-55
info@dymes.ru




ВИДЕО


- ◆ Инструмент предназначен для измерений как в одном, так и в двух направлениях
- ◆ Программируется для измерений партий изделий
- ◆ Цветной ЖК-дисплей
- ◆ Щуп перемещается вверх и вниз автоматически
- ◆ Верхний и нижний пределы с оценкой допуска
- ◆ Встроенный воздушный компрессор обеспечивает плавное движение по гранитной поверхности плиты.
- ◆ Перезаряжаемая батарея рассчитана на 10 часов работы

Дополнительные принадлежности Ед. изм.: мм


щуп с рубиновой сферой Ø2 мм (код: R2H)




щуп со сферой из твердого сплава Ø4 мм (код: SR4H)




щуп с диском Ø10 мм (код: DS10H)



щуп для измерения глубины Ø2 мм (код: DP2H)



щуп со сферой из твердого сплава Ø10 мм (код: SR10H)



щуп для измерения глубины отверстий (код: DP80H)



AccuGage700

щуп со сферой из твердого сплава Ø4 мм

Щуп для измерения прямоугольности (Опционально, код: SQ10)



Основные функции

-  1 Касание плоскости сверху
-  2 Касание вала сверху, отверстия снизу
-  3 Измерение диаметра и центра вала
-  4 Измерение ширины и центра канавок
-  5 Измерение минимальной, максимальной высоты и разницы высот
-  6 Измерение перпендикулярности
-  7 Касание плоскости снизу
-  8 Касание вала снизу, отверстия сверху
-  9 Измерение диаметра и центра отверстия
-  0 Измерение ширины и центра выступа
-  Кнопка разности
-  Установка справочных данных

2D измерение

-  ♦ Измерение диаметра делительной окружности (PCD)
- ♦ Измерение расстояния между двумя точками
- ♦ Измерение углов
- ♦ Предустановка координат

Программируемый повтор для измерения партий изделий



Вычисления

-  Вычисление разницы высот
-  Вычисление высоты центра


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	AccuGage700	AccuGage1000
Диапазон	0-700 мм	0-1000 мм
Расширенный диапазон	1015 мм	1315 мм
Точность определения прямоугольности	6 мкм	10 мкм
Цена деления	0.5 мкм, 1 мкм	
Точность	2 + L/330 мкм, где L - длина измерения в мм (при рабочей температуре 20 ± 1°C)	
Повторяемость (со стандартным щупом)	0.001 мм на плоскости, 0.002 мм на отверстии	
Измерительное усилие	1 ± 0.2 Н	
Вывод данных	USB или RS232	
Питание	Перезаряжаемая батарея	
Рабочая температура	10°C - 40°C	
Вес	25 кг	

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

Высотомер	1 шт
Щуп с рубиновой сферой Ø4x48 мм	1 шт
Мера для калибровки	1 шт
ПО и USB-кабель	по 1 шт
Шестигранные ключи	1 набор
Адаптер переменного/постоянного тока	1 шт

Применение



СЕРИЯ 611

ПЛИТА ГРАНИТНАЯ ПОВЕРОЧНАЯ



- ♦ Изготовлена из мелкозернистого гранита
- ♦ Калибровочный сертификат
- ♦ Другие размеры доступны на заказ



611-032-00



Класс 00

Код	Размеры (L x W x H)	Отклонение от плоскостности	Вес (кг)
611-032-00	300x200x60 мм	2.7 мкм	11
611-042-00	400x250x60 мм	2.9 мкм	18
611-044-00	400x400x60 мм	3.1 мкм	29
611-053-00	500x315x70 мм	3.2 мкм	33
611-064-00	630x400x80 мм	3.5 мкм	60
611-066-00	630x630x100 мм	3.8 мкм	119
611-085-00	800x500x100 мм	3.9 мкм	120
611-106-00	1000x630x140 мм	4.4 мкм	265
611-101-00	1000x1000x150 мм	4.8 мкм	450
611-121-00	1200x800x160 мм	4.9 мкм	461
611-161-00	1600x1000x180 мм	5.8 мкм	864
611-201-00	2000x1000x220 мм	6.5 мкм	1320
611-215-00	2000x1500x250 мм	7.0 мкм	2250

Класс 0

Код	Размеры (L x W x H)	Отклонение от плоскостности	Вес (кг)
611-032-10	300x200x60 мм	5.4 мкм	11
611-042-10	400x250x60 мм	5.9 мкм	18
611-044-10	400x400x60 мм	6.3 мкм	29
611-053-10	500x315x70 мм	6.4 мкм	33
611-064-10	630x400x80 мм	7.0 мкм	60
611-066-10	630x630x100 мм	7.6 мкм	119
611-085-10	800x500x100 мм	7.8 мкм	120
611-106-10	1000x630x140 мм	8.7 мкм	265
611-101-10	1000x1000x150 мм	9.7 мкм	450
611-121-10	1200x800x160 мм	9.8 мкм	461
611-161-10	1600x1000x180 мм	11.5 мкм	864
611-201-10	2000x1000x220 мм	12.9 мкм	1320
611-215-10	2000x1500x250 мм	14.0 мкм	2250

СЕРИЯ 621


СТЕНД ДЛЯ ПОВЕРОЧНЫХ ПЛИТ

- ♦ Для плит гранитных поверочных среднего размера
- ♦ Диапазон регулировки домкратов: 10 мм
- ♦ Одна регулируемая ножка внизу стойки
- ♦ Другая высота стойки - по запросу заказчика




621-064-01

Ед. изм.: мм



Код	L	W	H	Для плит гранитных
621-064-01	352	224	700-710	630x400x80 мм
621-066-01	352	352	700-710	630x630x100 мм
621-085-01	448	280	700-710	800x500x100 мм
621-106-01	560	352	685-695	1000x630x140 мм
621-107-01	560	416	685-695	1000x750x150 мм
621-101-01	560	560	685-695	1000x1000x150 мм
621-121-01	672	448	685-695	1200x800x160 мм
621-161-01	896	560	585-595	1600x1000x180 мм





ООО «Димес»

ОГРН 1227700609620
ИНН 9722030138
КПП 772201001

111033, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Лефортово
ул Золоторожский Вал, д. 11, стр. 22
+7 (993) 600-65-55
info@dymes.ru